



Den fulde tekst

Regulativ for Gudenaas paa strækningen mellem Silkeborg og Randers samt for den nedre Del af Tange Aa.

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 110 af 08/05/1929

Lovgivning forskriften vedrører

LOV nr 14001 af 30/01/1861

Ændrer i/ophæver

Yderligere dokumenter:

- Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse
- Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift
- Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift

De i nærværende Regulativ, der er udfærdiget i Henhold til Lov af 30. Januar 1861 angaaende Farten paa Gudenaas mellem Silkeborg og Randers, saaledes som denne er ændret ved kgl. Anordning Nr. 102 af 31. Marts 1926, omhandlede Vandløb regnes for Gudenaas Vedkommende fra Silkeborg Papirfabriks Spærredæmning over Remstrup Aa til ca. 50 m Øst for den ved Randers over Aaen førende Bro for Randers-Greanaa Jernbane

og for Tange Aas Vedkommende fra Gudenaacentralens Skel mod Matr.-Nr. 10 a af Faarup By, ca. 140 m Øst for Byskellet mellem Tange og Højbjerg Byer, indtil Vejdæmningen for Ans-Tange Vejen (Bivej Nr. 1 i Højbjerg-Elsborg Kommune, Viborg Amt.)

Til grund for de i Regulativet anførte Bestemmelser om Vandløbets Bredde etc. ligger de ved Vandbygningsvæsenets Foranstaltning i Sommeren 1921 udførte Opmaalinger og Nivellementer; den derved tilvejebragte Samling Tværprofiler og Planbog er tilgængelige i Vandbygningsvæsenets Arkiv (Gl. Kongevej 85, København).

b. Tilløb.

Gudenaas modtager paa den her omhandlede Strækning følgende Tilløb:

Gennem den vestlige Del af Silkeborg Langsø: Lysaa (Hovedvandløb Nr. 11 i Viborg Amt, Skel mellem Viborg Amt og Skanderborg Amdsraadskreds),

ca. 1 km nedenfor Resenbro i højre Bred: Linaa (privat Vandløb),

ca. 1 1/2 km ovenfor Sminge Sø i venstre Bred: Nebel Bæk (privat Vandløb),

til Sminge Sø i højre Bred: Voel Bæk (privat Vandløb) og Gern Aa (mindre, offentligt Vandløb),

ca. 2 1/2 km ovenfor Kongensbro i højre Bred: Markbæk (privat Vandløb),

ca. 1 1/2 km ovenfor Kongensbro i venstre Bred: Alling Aa (Hovedvandløb Nr. 8 i Viborg Amt),

ca. 1 1/2 km nedenfor Tange Kraftstation i højre Bred: Skibelund Møllebæk (privat Vandløb), og

umiddelbart ovenfor Bjerringbro i venstre Bred: Bjerring Møllebæk (privat Vandløb).

Til den opstemmede Sø ved Kraftstationen ved Tange optages endvidere følgende Tilløb:

ca. 1/2 km nedenfor Kongensbro i højre Bred: Gjel Aa (mindre, offentligt Vandløb),

ca. 2 1/3 km nedenfor Kongensbro i højre Bred: Borre Aa (privat Vandløb),

ca. 1 1/3 km ovenfor Ans Bro i venstre Bred: Naderup Bæk (privat Vandløb),

umiddelbart ovenfor Ans Bro i venstre Bred: Ans Bæk (privat Vandløb),

ca. 1 1/3 km nedenfor Ans Bro i venstre Bred: Skelbæk (privat Vandløb), og

umiddelbart ved Tange By i venstre Bred: Tange Aa (Hovedvandløb Nr. 17 i Viborg Amt).

c. Bestemmelser om Vandløbets Bredde.

Paa strækningen fra Silkeborg langsø til Kongensbro og paa Strækningen fra Højspændingsværket ved Tange til Bjerringbro er der henholdsvis langs Vandløbets venstre og højre Bred anbragt Pæle med paaskrevne Litra begyndende med A ved henholdsvis Silkeborg Langsøs østre Ende og Kraftstationen ved Tange. For de mellem de saaledes angivne Litra liggende Strækninger gælder - under Forudsætning af at de ved Vandbygningsvæsenets Opmaaling i 1921 konstaterede Dybder ikke forringes - nedenstaaende mindste Bredder, regnet ved en Vandstand, ved hvilken Vandspejlet i Silkeborg Langsø staar i Kote + 19,0 m, ved Kongensbro i Kote + 14,0 m og ved Bjerringbro i Kote + 3,4 m.

Fra Silkeborg til Kongensbro:

Fra A - B, ca. 1790 m, mindste Bredde 20,0 m

- B - C, - 1210 -, - - 18,0 -

- C - D, - 2500 -, - - 20,0 -

- D - E, - 1000 -, - - 19,0 -

- E - F, - 1300 -, - - 18,0 -

- F - G, - 4200 -, - - 19,0 -

- G - H, - 1500 -, - - 16,0 -

- H - I, - 2000 -, - - 17,5 -

- I - K, - 2000 -, - - 19,0 -

- K - L, - 850 -, - - 22,0 -

Fra Tange til Bjerringbro:

Fra A - B, ca. 1075 m, mindste Bredde 14,0 m

- B - C, - 1050 -, - - 15,0 -

- C - D, - 1050 -, - - 16,0 -

- D - E, - 1200 -, - - 20,0 -

Sminge Sø:

Gennem Sminge Sø skal holdes et Løb af 20 m Bredde.

Den opstemmede Sø ved Tange:

Igennem den opstemmede Sø ved Tange skal holdes et afmærket Løb af 20 m Bredde.

Tange Aa: i Tange Aa skal paa hele Strækningen holdes et Løb af 5 m Bredde.

Hvor Strømp profiler ved Øer eller Holme deles i to Løb skal Bredden forøges med 1/3 udover det ovenfor angivne.

d. Broer og Stemmeværker.

1. Broer:

I Landevejen Silkeborg - Viborg (Landevej Nr. 17 i Viborg Amt), der danner Grænse for den her omhandlede Strækning, findes en Bro af Beton med Ballast, Vandslug 7,5m.

Resenbro (i Bivej Nr. 1 i Gjødvad-Balle Kommune Viborg Amt, Landevej Nr. 21 i Skanderborg Amtsradsreds): Bro af Jern med Trædæk. Vandslug 31 m.

Svostrup Bro (i Bivej Nr. 18 i Svostrup Kommune Viborg Amt, Bivej Nr. 14 i Gjern-Skanderup Kommune, Skanderborg Amtsradsreds): Bro af Jernbeton med ballast, Vandslug 25 m.

Tvilum Bro (i Bivej Nr. 16 i Svostrup Kommune, Viborg Amt, Bivej Nr. 29 i Skorup-Tvilum-Voel kommune, Skanderborg Amtsradsreds): Bro af Jern med Trædæk, Vandslug 22,5 m.

Kongensbro (i Landevej Nr. 16 i Viborg Amt, Landevej Nr. 16 i Skanderborg Amtsradsreds): Bro af Sten og Jern med Trædæk. Vandslug 35 m.

Ans Bro (i Landevej Nr. 13 i Viborg Amt): Bro af Jernbeton med Ballast. Vandslug 32 m.

(Bro over Frislusen i Spærredæmningen ved Tange: Træbro. Vandslug 10 m).

Bjerringbro (i Landevej Nr. 37 i Viborg Amt): Bro af Jern med Trædæk. Vandslug 25 m.

Bro i Vejdæmningen over Tange Aa for Ans-Tange Vejen (Bivej Nr. 1 i Højbjerg-Elsborg Kommune), Viborg Amt: Bro af Jernbeton med Ballast. Vandslug 3 m.

2. Stemmeværker og Fiskegaarde:

Aalegaard ved Resenbro. Staten har Ret til ved Resenbro fra Bred til Bred at oprette Aalegaard, hvormed dog ingen Opstemningsret er forbunden.

Fremtidigt Anlæg ved Kongensbro. Ved Lov Nr. 184 af 20. Marts 1918 om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaå er der tilsikret Indehaverne af den under 11. Juli 1918 udfærdigede Koncession Ret til indenfor et Tidsrum af 80 Aar fra den Dag, Elektricitetsværket ved Tange blev sat i Drift (8. Januar 1921), at regne, Udbygning af et mindre Værk i Nærheden af Kongensbro.

Kraftstationen ved Tange. For den ved Spærredæmningen ved Kraftstationen ved Tange tilvebragte Opstemning gælder det ved Frislusen i Dæmningen anbragte, af en vandret indmuret Jernplade bestaaende Flodemaalsmærke. Dette ligger 45 mm under og 739 mm over tvende underjordisk anbragte Fikspunkter, henholdsvis Vest og Øst for Enderne af Spærredæmningen. Fikspunkternes Beliggenhed er i Terrænet nærmere markeret ved Egepæle anbragt i en Afstand af 1 m og Syd for de nedgravede punkter.

Foruden disse underjordiske Fikspunkter er der paa Kraftstationens Bygværker indnivelleret forskellige Fikspunkter, om hvis Beliggenhed og Kote Oplysning kan faas paa Vandbygningsdirektørens Kontor, Gl. Kongevej 85, København.

Med Hensyn til Driften af Kraftstationen ved Tange er Koncessionshaverne den 23. Oktober 1923 for Gudenaå-kommissionen indgaaet paa Følgende Forlig med de interesserede Lodsejere ved Aaen nedenfor Kraftstationen:

1. Gudenaåcentralen forpligter sig til inden 6 Maaneder fra Dato hos de forskellige Andelshavere eller fra andre Centraler at sikre sig den til Overholdelse af nedenstaaende Bestemmelser fornødne Brændselsmaskinkraft og til overfor Elektricitetskommissionen at dokumentere, at den har fuld Raadighed over, at Brændselsreservemaskinkraften straks sættes i Drift paa de forskellige i Forbindelse med Gudenaåcentralen samarbejdende Centraler, naar Gudenaåcentralen maatte ønske det.

Gudenaåcentralen overtager Natbelastningen og Søndagsbelastningen i den Udstrækning, som er nødvendig for at tilvejebringe saa jævne Belastningsforhold, at disses Variation ikke medfører Oversvømmelser indenfor Tidsrummet 15. Marts - 15. Oktober.

2. Til yderligere Sikkerhed mod Oversvømmelse maa der dog i Tidsrummet 15. Marts - 15. Oktober i de forskellige Maaneder ikke køres med større Maskinkraft og Maksimalbelastning paa Centralen i Tange end:

15. Marts	-	1. Maj	med 2 Maskiner,	ca.	2200 kw
1. Maj	-	31. Maj	-	1 1/2	- - 1650
1. Juni	-	31. Juli	-	1	- - 1100
1. August	-	31. August	-	1 1/2	- - 1650
1. September	-	15. Oktober	-	2	- - 2200

3. Gudenaåcentralen har Ret til i Tidsrummet 15. Oktober - 15. Marts uden Indskrænkning at køre med Maskinkraften paa Centralen i Tange.

4. Der nedsættes et Kontroludvalg bestaaende af 3 Lodsejere, der paa Lodsejernes Vegne skal føre Kontrol med nærværende Overenskomsts Overholdelse, og som kan give dispensation fra disse Bestemmelser i tilfælde af ekstraordinære Forhold.

5. Til Afgørelse af Tvistigheder, som maatte opstaa i Anledning af denne Overenskomst, oprettes en staaende Voldgiftskommission bestaaende af Vandbygningsdirektøren som Formand og to Medlemmer valgte henholdsvis af Kontroludvalget og af Gudenaåcentralens Bestyrelse. Voldgiftskommissionen er berettiget til om fornødent at kræve Nedsættelse af de under Post 2 fastsatte Belastningsmaksima.

6. Voldgiftens Kendelser er afgørende, og Tvistighederne kan ikke indbringes for Domstolene'.

I Henhold til fornævnte Lov af 20. Marts 1918 § 1 f er det forbeholdt Ministeren for offentlige Arbejder, saafremt efter hans Skøn Hensynet til Pramfart eller Træflaadning paa Aaen maatte gøre det nødvendigt, at paalægge Koncessionshaverne paa egen Bekostning at opføre Anlæg til Prammenes eller Træets Transport over Dæmningerne og at deltage i Udgifterne ved disse Anlægs Vedligeholdelse og Drift med Halvdelen. Saadanne anlægs Udførelse kan dog ikke forlanges paabegyndt, før der er stillet betryggende Sikkerhed for Tilvejebringelsen af den anden Halvdel af Udgifterne til Anlæggenes Vedligeholdelse og Drift.

III. Gudenaå fra Bjerringbro til Randers.

a. Beliggenhed og Retning m.m.

Vandløbet regnes fra Broen ved Bjerringbro (i Landevej Nr. 37 i Viborg Amt) til ca. 50 m Øst for den ved Randers beliggende Jernbanebro for Randers - Grenaa Jernbane.

Vandløbets Retning er fra Bjerringbro til Ulstrup østnordøstlig, fra Ulstrup til Langaa østsydøstlig og fra Langaa til Randers Nordøstlig.

b. Tilløb.

Vandløbet optager følgende Tilløb:

ca. 1 1/2 km nedenfor Bjerringbro i højre Bred: Gullev Bæk (privat Vandløb),

ca. 5 1/3 km nedenfor Bjerringbro i højre Bred: Kjeldbæk (privat Vandløb),

ca. 1 3/4 km nedenfor Ulstrup i højre Bred: Brandstrup Bæk (privat Vandløb),

ca. 1/4 km nedenfor Aabro i højre Bred: Tjæreabæk (privat Vandløb),

ved Jernbanebroerne ved Langaa i højre Bred: Lilleaa (Hovedvandløb Nr. 9 i Viborg Amt, Skel mellem Randers og Viborg Amter).

ca. 2 1/2 km nedenfor Amtmand Hoppe's Bro i venstre Bred: Ellebæk (privat Vandløb),

ca. 1/2 km nedenfor Frisenvold Fiskegaard i højre Bred: Værum Bæk (privat Vandløb),

ca. 3 1/2 km nedenfor Frisenvold Fiskegaard i venstre Bred: Nørre Aa (Hovedvandløb Nr. 4 i Viborg Amt).

Fra ca. 3/4 km nedenfor Amtmand Hoppe's Bro til Frisenvold Fiskegaard findes en Inddæmning for de til Vandløbet grænsende Enge (Væth Enge). Afløbsvandet fra det inddigede Areal udpumpes i Vandløbet, for den vestlige Dels Vedkommende ca. 1 3/4 km og for den østlige Dels Vedkommende ca. 1 km ovenfor Frisenvold fiskegaard.

Bestemmelser om Vandløbets Bredde.

Paa Strækningen fra Bjerringbro til Amtmand Hoppe's Bro og paa Strækningen herfra til Randers er henholdsvis paa Vandløbets højre og venstre Bred anbragt Pæle paaskrevne Litra, begyndende med E ved Bjerringbro. For de mellem de saaledes angivne Litra liggende strækninger skal Vandløbet - under Forudsætning af at de ved Vandbygningsvæsenets Opmaaling 1921 konstaterede Dybder ikke forringes - have nedenstaaende mindste Bredder, regnet ved en Vandstand i Aaen, ved hvilken Vandspejlet ved Bjerringbro staar i Koten + 3,4 m, ved Ulstrup Bro i Koten + 2,2 m, ved Aabro i Koten + 1,5 m, ved Jernbanebroerne ved Langaa i Koten + 1,2 m, Ved Amtmand Hoppe's Bro i Koten + 1,0 ved Jernbanebroen for Randers- Grenaa Banen i Koten + 0,1 m:

Fra E - F, ca. 5600 m, mindste Bredde 20,0 m

- F - G, - 5300 -, - - 20,5 -

- G - H, - 6100 -, - - 22,0 -

- H - I, - 3600 -, - - 20,5 -

- I - K, - 3900 -, - - 23,0 -

- K - L, - 2100 -, - - 21,0 -

- L - M, - 2400 -, - - 23,0 -

- M - N, - 3850 -, - - 40,5 -

Hvor Strømprofilet ved Øer eller Holme deles i to Løb, skal Bredden forøges med 1/3 udover det overfor angivne.

d. Broer og Stemmeværker m.m.

1. Broer:

Ulstrup Bro (i Landevej Nr. 13 i Viborg Amt): Bro af Jern med Trædæk. Vandslug 30,5 m.

Aabro (i Bivej Nr. 1 i Langaa- Thorup-Sdr. Vinge Kommune, Viborg Amt, Bivej Nr. 1 i Vellev Kommune, Viborg Amt): Bro af Sten og Jern med Trædæk. Vandslug 33,0 m.

Vestlige Jernbanebro ved Langaa: Bro af Jern. Vandslug 35,0 m.

Østlige Jernbanebro ved Langaa: Bro af Jern. Vandslug 30,0 m.

Amtmand Hoppe's Bro (i Bivej Nr. 20 i Langaa- Thorup- Sdr. Vinge Kommune, Viborg Amt, Bivej Nr. 10 i Laurbjerg-Lerbjerg Kommune, Randers Amt): Bro af Jernbeton med Ballast. Vandslug 28,5 m.

Jernbanebro for Randers- Grenaa Jernbane: Bro af Jern.Vandslug 89,0 m.

2. Fiskegaarde:

Frisenvold Fiskegaard. Staten har Ret til ved Frisenvold fra Bred til Bred at oprette Laksegaard, hvormed dog ingen Opstemningsret er forbunden.

B. Tilsyn og Vedligeholdelse m.m.

1. Fælles Bestemmelser.

a. I Henhold til Lov af 30. Januar 1861 angaaende Farten paa Gudenaa mellem Silkeborg og Randers, saaledes som denne Lov i Henhold til § 4 i Lov Nr. 184 af 20. Marts 1918 om Udnyttelsen af Vandkraften i Gudenaa er ændret ved Kongelig Anordning af 31. Marts 1926, henhører den overordnede Bestyrelse af Vandløbene under Ministeriet for offentlige Arbejder, paa hvis Vegne Vandbygningsdirektøren - forsaavidt angaar Fiskeriforhold dog i Forbindelse med Fiskeridirektøren - fører det umiddelbare Tilsyn.

b. Ved den aarlige Oprensning skal iagttages, at Vandløbet holdes i en saadan Stand, at de bestaaende Afløbsforhold ikke Væsentlig forringes.

c. Inden hvert Aars 15. Juni og, om det efter den tilsyndførendes Skøn maatte anses for nødvendigt, tillige inden 1. August skal Grøde være afskaaret og Opgrundinger og Indsnævninger i det strømførende Profil (hidrørende fra Trærødder, Rør eller andre Vandplanter) fjernet.

d. Er der i Dagene før 15. Juni og 1. August saa høj Vandstand, at Oprensning vanskeliggøres, kan Tilsynet træffe Bestemmelse om fornøden Udsættelse af Tidspunktet for den overfor omhandlende Oprensning.

e. Med den tilsyndførendes Samtykke kan der anbringes Smaahøfder af træ eller Sten for at hindre Bortskæring af Bredderne, ligesom der for at hindre for stærk Udsæring kan tillades anbragt fornøden Bundbeskyttelse.

f. Med Hensyn til Oplægning af Fyld (derunder Grøde) paa de til Aaen stødende Ejendomme gælder samme Regler som for de under den almindelige Vandløbslovgivning hørende Vandløb:

2. Særlige Bestemmelser for de enkelte Dele af Vandløbet.

a. Remstrup Aa.

Vandløbets Vedligeholdelse sker ved A/S De forenede Papirfabrikkers Foranstaltning i Henhold til det for den af Aarhus Stiftamt under 20. Maj 1919 nedsatte Landsvæsenskommission mellem silkeborg Byraad og oftmeldte Fabrikker under 30. August 1919 indgaaende Forlig angaaende Gudenaens forlægning over Store Maen.

b. Gudenaa paa Strækningen fra Silkeborg Langsø til Bjerringbro samt den nedre Del af Tange Aa.

1. Vedligeholdelsen af de her omhandlende Vandløb paahviler i Henhold til Lov Nr. 184 af 20. Marts 1918 Indehaverne af den under 11. Juli 1918 udfærdigede Koncession paa Udnyttelse af vandkraften i Gudenaa.

2. Vandløbene afsynes af den tilsyndførende Ingeniør umiddelbart efter at Oprensningen er foretaget. Til dette Syn har en befuldmægtiget Repræsentant for Indehaverne af den under 11. Juli 1918 udfærdigede Koncession paa Udnyttelsen af Vandkraften i Gudenaa Ret til at komme til Stede.

3. Eventuelle ved Synet forefundne Mangler er Vandbygningsvæsenet berettiget til at lade afhjælpe paa Koncessionshavernes Bekostning. Mindre væsentlige mangler kan dog tillades afhjælpne af de koncessionshavende indenfor en vis, af tilsynet nærmere angiven Frist.

4. Grøfterne langs Inderkant af den langs Gudenaa førende trækvej samt de under samme værende Rørgennemløb og Stenkister skal ved Vandbygningsvæsenets Foranstaltning være oprenset hvert Aar inden 1. Juli. c. Gudenaa paa Strækning fra Bjerringbro til Randers.

Vandløbets Vedligeholdelse sker ved Vandbygningsvæsenets foranstaltning.

C. Almindelige Bestemmelser.

1. Ingen Bro maa føres over de her omhandlede Vandløb, og ingen bestaaende Bro ændres i Henseende til Vandslug og Afstand mellem Underkant af den Bærende Konstruktion og Aaens Sommervandstand, uden forud hos Ministeriet for offentlige Arbejder indhentet tilladelse.

2. Kørsel over Vandløbene er forbudt.

3. I den opstemmede Sø ved Tange er Sejlads udenfor det afmærkede Sejlløb forbudt.

4. Al uberettiget Benyttelse af Trækvejen, saasom Kørsel, Trækning med Kreaturer, Græsning paa de til Vejen hørende Skraaninger samt paa Arealet mellem Trækvejen og Aaen, Indhegning af enhver Art over eller paa Trækvejen ligesom enhver anden Beskadigelse af denne, er forbudt.

Træer og andre Genstande, der maatte befinde sig mellem Aaen og Trækvejen og er til Hinder for sidstnævntes Benyttelse, er Tilsynet berettiget til at lade bortfjerne.

5. De langs Vandløbene af Vandbygningsvæsenet opsatte Stationeringspæle (mærket V. B. V. med krone over) maa ikke fjernes, flyttes eller tilføjes Beskadigelse af nogen som helst Art (derunder ved Anvendelse til Fortøjning af Baade, Fiskeredskaber o. desl.).

6. Uden Vandbygningsvæsenets samtykke er det alle og enhver forbudt at tage Sten, Grus, Sand eller Jord i Vandløbene og ligeledes sammesteds at oprykke Vækster.

7. Forsaavidt angaar Fiskeri, finder den herom til enhver Tid gældende Lovgivning Anvendelse, for Tiden Lov Nr. 185 af 1. Maj 1923 om Fiskeri i Randers Fjord og Gudenaå m.m., jfr. Lov af 30. Januar 1861 angaaende Farten paa Gudenaå mellem Silkeborg og Randers, saaledes som denne er ændret ved kgl. Anordning af 31. Marts 1926, samt Lov Nr. 317 af 2. Juni 1917 om Ferskvandsfiskeri.

8. I Henhold til fornævnte Lov angaaende Farten paa Gudenaå mellem Silkeborg og Randers vil der for Overtrædelser af de i Loven indeholdte Forbud kunne idømmes Bøder paa indtil 100 Kr.

Dette Regulativ træder straks i kraft.

Ministeriet for offentlig Arbejde.

J. Friis-Skotte.

Officielle noter

Ingen